

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В  
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ  
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ  
С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ  
КОТОРЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ  
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

Группы населения и категории заболеваний	Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
1	2

I. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно

1. Граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями:

туберкулез	изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, стрептомицин, рифабутин, канамицин, амикацин, капреомицин, линезолид, левофлоксацин, аминосалициловая кислота, циклосерин
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем	метронидазол, клотримазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, хлоргексидин
гепатит В	интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2а, интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2b, пэгинтерферон альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2b, интерферон гамма, телбивудин, ламивудин, энтекавир, урсодезоксихолевая кислота, эссенциальные фосфолипиды + глицирризиновая кислота
гепатит С	интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2а, интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2b, пэгинтерферон альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2b, интерферон гамма, рибавирин, урсодезоксихолевая кислота, эссенциальные фосфолипиды + глицирризиновая кислота
СПИД, ВИЧ-инфицированные	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
онкологические заболевания	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
диабет (сахарный и несахарный)	1.1. Инсулины и аналоги инсулинов: 1) генно-инженерные человеческие инсулины короткого действия (актрапид, хумулин Р,

инсуман рапид, биосулин Р, ринсулин Р, генсулин Р) во флаконах и картриджах;  
2) генно-инженерные человеческие инсулины средней продолжительности действия (протафан, хумулин НПХ, инсуман базал, ринсулин НПХ, генсулин Н) во флаконах и картриджах;  
3) готовые смеси инсулинов короткого действия и НПХ инсулинов (хумулин М3) во флаконах и картриджах;  
4) аналоги генно-инженерных инсулинов человека ультракороткого действия (новорапид, хумалог, апидра) в картриджах и флекспенах;  
5) аналоги генно-инженерных инсулинов человека длительного действия (лантус, левемир) в пенфилах и флекспенах;  
6) готовые смеси ультракоротких аналогов инсулина и протаминированных аналогов инсулина (новомикс, хумалог микс) в пенфилах и флекспенах.

1.2. Другие сахароснижающие препараты: метформин; препараты сульфонилмочевины (глибенкламид, гликлазид, гликвидон, глимеперид, глипизид); глиниды (меглитиниды); тиазолидиндионы (пиоглитазон); комбинированные препараты (глибенкламид + метформин, ингибиторы дипептидилпептидазы + метформин); агонисты глюкагонподобного пептида-1 (эксенатид, лираглутид); ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (вилдаглиптин, ситаглиптин, саксаглиптин).

1.3. Тест-полоски для глюкометров: для больных СД типа 1 - из расчета 3 тест-полоски в сутки; больных СД типа 2 на таблетированной терапии - из расчета 1 тест-полоска в сутки; для больных СД типа 2 на инсулинотерапии - из расчета 3 тест-полоски в сутки.

1.4. Тест-полоски для определения кетонов в крови для детей и подростков с сахарным диабетом типа 1 из расчета 200 тест-полосок в год.

1.5. Средства введения инсулинов и аналогов инсулина: инсулиновые шприц-ручки, иглы для инсулиновых шприц-ручек, расходные материалы для инсулиновых помп для детей.

1.6. Десмопрессин

психические расстройства и расстройства поведения

амитриптилин, вальпроевая кислота, галоперидол, гопантенная кислота, диазепам, карбамазепин, кломипрамин, пипофезин, рисперидон, оланзапин, трифлуоперазин, пирацетам

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

гидрохлоротиазид, индапамид, атенолол, соталол, пропранолол, метопролол, бисопролол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, амлодипин, верапамил, доксазозин, моксонидин, фуросемид, спиронолактон, нимодипин, нифедипин, лизиноприл, лозартан

2. Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих:

гельминтозы

празиквантел, мебендазол, альбендазол,

пирантел, левамизол

педикулез, акариаз и  
другие инфекации

бензилбензоат

3. Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в  
возрасте до 6 лет:

лекарственные препараты в соответствии с  
утвержденными федеральными стандартами  
оказания медицинской помощи в  
амбулаторно-поликлинических условиях

4. Категории заболеваний:

детские церебральные  
параличи

ботулинический нейротоксин типа  
А-гемагглютинин комплекс, ацетазоламид,  
вальпроевая кислота, пирацетам

сифилис

метронидазол, клотримазол, цефтриаксон,  
ципрофлоксацин, хлоргексидин

гепатоцеребральная  
дистрофия  
и фенилкетонурия

безбелковые продукты питания, белковые  
гидролизаты, Д-пеницилламин, цинка сульфат

муковисцидоз (больные  
дети)

дорназа альфа, ацетилцистеин, амброксол,  
панкреатин

острая перемежающаяся  
порфирия

лекарственные препараты в соответствии  
с утвержденными федеральными стандартами  
оказания медицинской помощи  
в амбулаторно-поликлинических условиях

гематологические  
заболевания,  
гемобластозы, цитопения,  
наследственные гемопатии

интерферон альфа, гидроксикарбамид, иматиниб,  
бортезомиб, эпоэтин альфа, эпоэтин бета,  
ритуксимаб, октоког альфа, фактор свертывания  
VIII, фактор свертывания IX, эптаког альфа  
(активированный), флударабин, имиглюцераза,  
нилотиниб, дазатиниб

лучевая болезнь

калия йодид, ондансетрон, кальция тринатрия  
пентетат, калий-железо гексацианоферрат

тяжелая форма бруцеллеза

доксциклин, хлорамфеникол, ко-тримоксазол,  
стрептомицин, амикацин, гентамицин,  
левофлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин,  
цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон,  
рифампицин, диклофенак, кеторолак,  
лорноксикам, кетопрофен, ибупрофен,  
парацетамол, бетаметазон, гидрокортизон,  
дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон

системные хронические  
тяжелые заболевания кожи  
(атопический дерматит,  
пузырчатка, красный  
плоский лишай, псориаз,  
монетовидная экзема,  
локализованная  
склеродермия, лепра)

лекарственные препараты в соответствии с  
утвержденными федеральными стандартами  
оказания медицинской помощи в  
амбулаторно-поликлинических условиях

бронхиальная астма

сальбутамол, фенотерол, формотерол, ипратропия  
бромид, ипратропия бромид + фенотерол,

	аминофиллин, беклометазон, будесонид, флутиказон, формотерол + будесонид, сальметерол + флутиказон, преднизолон, цетиризин, лоратадин
ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, ревматизм, болезнь Бехтерева	диклофенак, нимесулид, мелоксикам, кеторолак, кетопрофен, ибупрофен, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, метотрексат, лефлуномид, сульфасалазин, циклоспорин А, азатиоприн, ритуксимаб, инфликсимаб, тоцилизумаб, азитромицин, кларитромицин, амоксициллин, золедроновая кислота, кальцитонин, альфакальцидол, лоратадин, хлоропирамин, цетиризин, дигоксин, верапамил, нифедипин, гидрохлоротизид, изосорбид динитрат, изосорбид моонитрат, индапамид, нитроглицерин, спиронолактон, фуросемид, калия и магния аспарагинат, этанерцепт
инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)	ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, атенолол, метопролол, пропранолол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, лизиноприл, лозартан, симвастатин, аторвастатин, изосорбида динитрат, изосорбида моонитрат, мильдоний
состояние после операции по протезированию клапанов сердца	варфарин
пересадка органов и тканей	такролимус, циклоспорин, азатиоприн, преднизолон, метилпреднизолон, флуконазол, интраконазол, вориконазол, ацикловир, валганцикловир, энтекавир, ламивудин, доксициклин, левофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, ципрофлоксацин, ко-тримоксазол, кларитромицин, амоксициллин + клавулановая кислота, альфакальцидол, кальцитонин, кальцитриол, алендроновая кислота, ацетилсалициловая кислота, каптоприл, периндоприл, бисопролол, эналаприл, моксонидин, лозартан, амлодипин, верапамил, нифедипин, метопролол, висмута трикалия дигидрат, омепразол, ранитидин, фамотидин, симвастатин, эпоэтин альфа, эпоэтин бета, железа (III) гидроксид сахарозный комплекс, микофеноловая кислота, линезолид, урсодезоксихолевая кислота, адеметионин, микофенолата мофетил
гипофизарный нанизм	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
преждевременное половое развитие	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
рассеянный склероз	карбамазепин, диазепам, флуоксетин, амитриптилин, беттагистин, баклофен, неостигмина метилсульфат, тизанидин, пиридостигмина бромид, ибупрофен, лактулоза,

	бисакодил, глатирамера ацетат, интерферон бета-1а, интерферон бета-1b
миастения	метилпреднизолон, преднизолон, пиридостигмина бромид, неостигмина метилсульфат, азатиоприн, циклоспорин, иммуноглобулин человека нормальный
мозжечковая атаксия Мари	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
миопатия	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
болезнь Паркинсона	леводопа + бенсеразид, леводопа + карбидопа, тригексифенидил, амантадин, прамипексол, амитриптилин, флуоксетин, пароксетин, клозапин, бромокриптин, ривастигмин, фенилпирацетам, пропранолол
хронические урологические заболевания	катетеры Пещера
глаукома, катаракта	ацетазоламид, пилокарпин, тимолол
Аддисонова болезнь	преднизолон, гидрокортизон, флудрокортизон
шизофрения	галоперидол, рисперидон, оланзапин, сульпирид, тригексифенидил, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпротиксен
эпилепсия	вальпроевая кислота, карбамазепин, топирамат, фенитоин, фенобарбитал, этосуксимид, леветирацетам, лакосамид

## II. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен

1. Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца в минимальных размерах	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
2. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами

в виде лишения свободы,  
ссылки, высылки,  
направления на  
спецпоселение,  
привлечения к  
принудительному труду  
в условиях ограничения  
свободы, в том числе в  
"рабочих колоннах НКВД",  
иным ограничениям прав и  
свобод, необоснованно  
помещенные в  
психиатрические лечебные  
учреждения и впоследствии  
реабилитированные, в том  
числе лица из числа  
репрессированных народов,  
подвергшихся репрессиям  
на территории Российской  
Федерации по признакам  
национальной и иной  
принадлежности; лица,  
признанные пострадавшими  
от политических  
репрессий, включая  
граждан из числа  
репрессированных  
народов, подвергшихся  
репрессиям на территории  
Российской Федерации по  
признакам национальной и  
иной принадлежности

оказания медицинской помощи в  
амбулаторно-поликлинических условиях